



NOS SOLUTIONS ADHÉSIVES POUR L'INDUSTRIE DE L'EMBALLAGE ET DU CONDITIONNEMENT



Vos priorités : la fermeture, l'expédition, le cerclage, le maintien des produits, la sécurité de vos colis, la personnalisation par des étiquettes imprimées

Toutes vos exigences seront satisfaites grâce à notre grande expérience du secteur.



NOS PRINCIPALES SOLUTIONS

- *Fermeture expédition*
- *Cerclage, palettisation et bottelage*
- *Sécurité et protection*
- *Étiquettes adhésives*
- *Dévidoirs*

FERMETURE-EXPÉDITION

Afin de fermer et identifier vos colis, nous vous proposons une large gamme de rubans adhésifs d'emballage.

Selon vos usages, vous trouverez des rubans d'emballage en polypropylène silencieux, en polypropylène renforcé de colle caoutchouc, en PVC, en kraft ou encore des versions biodégradables.

Les rubans en polypropylène

Les rubans en polypropylène de qualité standard pour des usages courants d'emballage, déclinés selon les masses adhésives

LES POLYPROPYLENES SILENCIEUX A COLLE ACRYLIQUE

- * recommandés pour la fermeture de petites caisses carton (10 à 15 Kg)
- * fort pouvoir adhésif
- * usage régulier
- * silencieux au déroulement et sans à-coup
- * masse adhésive acrylique à base d'eau, donc non polluante
- * résistant aux UV et aux variations de températures permettant le stockage de longue durée

Version économique **PP2536 et 101HT** en transparent, havane et blanc avec une épaisseur de film de 28 µm

Version performance **8068** avec haut pouvoir adhésif, épaisseur de film de 36 µm

En 50 mm x 100 ML en carton de 36 rouleaux. En 50 mm x 990 ML en carton de 6 rouleaux.



LES POLYPROPYLENES RENFORCES DE COLLE CAOUTCHOUC, SOLVANT NATUREL AU TACK PLUS ELEVE

- * recommandé pour des caisses carton de poids de 20 à 25 Kg
- * adapté aux fermetures à grande cadence
- * colle au solvant naturel pour un meilleure accroche sur carton recyclé
- * résistant au froid et aux variations de températures

Les rubans versions **7030, 7033 et 7035**, très forte résistance à l'allongement et un très bon tack initial, épaisseur de 28 µm



<p>Les rubans en polypropylène</p>	<p>LES POLYPROPYLENES RENFORCES DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE A RESINE HOT MELT</p> <ul style="list-style-type: none"> * convient au colis inférieur à 20Kg * utilisation manuelle, avec dévidoir et en automatique <p>Les rubans PPHM en havane, blanc ou transparent En 48 mm X 66/100 ML en carton de 36 rouleaux En 48 mm X 1 000 ML en carton de 6 rouleaux</p> <div data-bbox="890 459 1093 622" data-label="Image"> </div>
---	---

<p>Les PVC</p> <div data-bbox="156 1010 454 1189" data-label="Image"> </div>	<p>Rubans en PVC de qualité supérieure à base de colle caoutchouc, le plus qualitatif des adhésifs d'emballage</p> <ul style="list-style-type: none"> *pour les fermetures de caisse cartons de 30 à 35Kg *de qualité supérieure et une épaisseur plus importante, de 33 à 35 µm, pour une meilleure résistance au déchirement *déchirable à la main *déroulement silencieux pour vous apporter un confort d'utilisation *bi-orienté, s'étire dans la largeur <p>Versions 8013 en havane, 8015 blanc, 8003 transparent, 8014 noir, 8019 jaune, 8018 vert, 8017 rouge, 8016 bleu, et 8021 orange En 50 mm x 66 ou 100 ML en carton de 36 rouleaux. En 50 mm x 1000 ML en carton de 6 rouleaux.</p> <p>Les versions PVC haute résistance 2713 en havane, 2715 blanc et 2703 transparent pour la fermeture et le renforcement d'emballages lourds</p>
---	---



Les rubans papier kraft



Les adhésifs papier kraft pour fermer efficacement les colis en respectant l'environnement

- *économique et biodégradable
- *sans chlore, sans silicone et sans plastique permettant le recyclage
- *excellente adhésion immédiate et aspect naturel

Le ruban papier kraft hot melt **4800** avec un excellent tack, imprimable et facile à dérouler ; bon rapport qualité prix

Le papier lisse économique **530**

La version standard **4313** Tesa avec un allongement de 10% permettant d'avoir une meilleure sécurité de maintien

En havane et blanc 50mm X 50ML



La gamme **Ecopack standard 15 et haut de gamme 25**

Permet la reconnaissance immédiate des tentatives d'ouverture car se déchire au décollage



L'écologique

Monta Green Line, adhésif adapté au développement durable, à base de caoutchouc naturel

Produit à base de 90% de ressources renouvelables

Biodégradabilité parfaite

Fragmentation et absence de visibilité produit dans le compost final

Absence d'effets négatifs dans le process de compostabilité

Faible niveau de métaux lourds

Parfaitement adapté pour la fermeture de sacs et films biodégradables et compostables, la fermeture de tous types de cartons et le bottelage de fleurs et de déchets verts.



Les imprimés

Les impressions standards : Fragile, Bande de Garantie, Ne pas dépalettiser...



Les impressions personnalisées à votre marque sur divers supports PVC, polypropylène et papier, et jusqu'à 6 couleurs.
Sur devis



CERCLAGE, PALETTISATION ET BOTTELAGE

Les adhésifs de cerclage et les rubans armés

Maintien et renforcement

Les adhésifs de cerclage dits strappings haute résistance

Version 8050 en polypropylène orange de haute résistance et la version 8051 en polypropylène noir de très haute résistance

L'adhésif de cerclage polypropylène 51128 TESA n'abîme pas les surfaces des cartons imprimés ou étiquetés après le retrait

Les versions 64284 et 64286 TESA conçus spécialement pour la fermeture et le renfort des équipements dans l'électroménager et les meubles



Les rubans armés renforcés par des fibres de verre


Excellence résistance à la déchirure, recommandé pour la fermeture de caisses lourdes, le renforcement de carton et le banderolage de produits.

2 types de rubans armés :

- **Le fil à fil**, armé de fils de verre uniquement dans le sens de la longueur
 - **Le chaîne et tramé**, armé de fils de verre dans les 2 sens, formant un quadrillage, indéchirable dans les 2 sens grâce à l'armature croisée
- Nécessite l'utilisation d'un dévidoir

Rubans armés fil à fil CR10 – M10 – M20, en 50 mm x 50 ML

Le ruban armé 8050 RA chaîne et tramé, en 50 mm x 50 ML



**Les films étirables pour
palletisation**

Très résistant à la déchirure, très bonne élasticité pour un bon maintien des cartons sur palette.

En standard jusqu'à 120% d'étirement

Performance 220%

Ultra-performance 300%

Selon poids de la palette, existe en 17 μM (conseillé jusqu'à 400 Kg), 20 μM et 23 μM (conseillés pour des charges entre 400 et 600 Kg) et 30 μM (plus de 600 Kg).
Transparent et noir opaque.

Version manuel: 450 mm x 300 ML carton de 6 ex.

Version machine: largeur 500 mm, bobine d'environ 16 kg



SÉCURITÉ et PROTECTION


Mousses adhésives de protection

Protection temporaire et efficace contre les salissures et la poussière et aussi contre les chocs lors du transport, mousses simple face version 7210, 7220 et 7230 selon épaisseur.



Protéger les documents durant l'expédition


Des pochettes adhésives documents ci-inclus
Solide et facile à l'emploi
Forte adhésion, protégé par un papier siliconé



PH12PA0160, format A4, 240 mm X 310 mm
PH12PA0153, format A5, 165 mm X 225 mm
PH12PA0154, format A6, 115 mm X 160 mm
PH12PA0155, format DL, 115 mm X 225 mm

Pochette adhésives neutres

PH12WA0127, format A4, 240 mm X 310 mm
PH12WA0117, format A5, 165 mm X 225 mm
PH12WA0118, format A6, 115 mm X 160 mm
PH12WA0119, format DL, 115 mm X 225 mm

<p>Sécuriser vos colis légers et courriers confidentiels</p>	<p>Le ruban polyester de sécurité 8080S, dont le particularité est de se détacher de son support initial en laissant un message d'effraction Utilisation sur colis et palette Couleur de fond rouge en 50 mm X 50ML</p> <p>Transformation et impression possible en format étiquettes</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>
--	--

ÉTIQUETTES ADHÉSIVES

<p>Étiquettes adhésives neutre ou personnalisée</p>	<p>Tous types d'impression. Tous supports. Dorure à chaud. Pelliculage ou vernis. Quadrichromie. Présentation en rouleau ou planche.</p> <div style="text-align: center;">  </div>
---	--

DÉVIDOIRS

<p>Dévidoirs</p>	<p>Spécialement adapté pour les rubans d'emballage Possède un frein pour contrôler le déroulement Versions pour rubans de 50 et 75 mm de large le H11F50, le T30F50 ou T30F75 Nous consulter.</p> <div style="text-align: center;">  </div>
------------------	--



ZAC du Couvernois
5, Avenue Bernard de Jussieu
77700 SERRIS
01.60.93.00.20
ventes@rubanor.com



ZAC de Gesvrine
16, Rue Arago
44240 LA CHAPELLE S/ERDRE
02.40.32.85.37
contact@ruban.bzh



PA des Moulins de la Lys
Rue Fleur de Lin
59116 HOUPLINES
03.20.87.93.88
rubanord@orange.fr



109, Impasse Thalès
Bat C – Porte C06
31620 BOULOC
05.62.79.12.13
contact@rdso.fr

NOTRE BOUTIQUE À PARIS

56, Boulevard de Reuilly
75012 PARIS
01.42.71.31.61
rnparis@rubanor.com

