



NOS SOLUTIONS ADHÉSIVES POUR LES MÉTIERS DE LA PEINTURE

Professionnels de la peinture, artisan, venez découvrir quelques exemples de solutions que nous pouvons vous apporter :

Des rubans de masquage pour les applications intérieures, de la protection pour les surfaces extérieures, des rubans destinés à l'assemblage et tout autre produit destiné aux nombreuses exigences de votre métier.

Quelle que soit votre demande, n'hésitez pas nous contacter !



NOS PRINCIPALES SOLUTIONS DANS LE MÉTIER DE LA PEINTURE

- Masquage pour l'intérieur
- Protection des surfaces extérieures
- Fixation/Assemblage

MASQUAGE POUR L'INTÉRIEUR

<p>Les rubans de masquage papier 60°</p> <p>Pour des applications intérieures classiques</p>	<p>Rubans légèrement crêpés enduits d'une masse caoutchouc naturel à base de solvant Adaptés pour masquer les surfaces délicates pendant les travaux de peinture et de décoration Facile à dérouler et à découper Sans transfert de colle</p> <p>Le papier 8101S de couleur blanche, le 8101Y en jaune pour les applications de masquage d'usage général et la version 8103 pour une meilleure tenue aux UV Gamme standard MSK 6143 beige</p> 
--	--

<p>Les rubans de masquage papier 80° ou 100°</p> <p>Adaptés à toutes les applications courantes avec une résistance aux températures élevées</p>	<p>Déroulement et découpage facile Sans transfert de colle jusqu'à 12h Pour des travaux de peinture en plusieurs couches en évitant l'accumulation de peinture</p> <p>Le ruban papier fin et conformable 201E pour toutes les applications de masquage Le papier semi crêpé noir ou rouge 9152 recommandé pour toutes les applications de repérage couleur Parfaite délimitation des couleurs avec le MaskGold Le ruban papier couleur beige AT6301 pour le masquage peinture intérieur ou extérieur courte durée</p> 
--	--

<p>Les rubans papier de riz pour les professionnels exigeants</p> <p>Pour des travaux de peinture de précision</p>	<p>Support Papier de Riz enduit d'un adhésif acrylique sans solvant</p> <p>Adapté aux applications où la résistance aux UV est nécessaire (entre 80 et 120°) et de longue durée (tenue 6 mois en extérieur) sans trace sur des surfaces ultra-déliques</p> <p>Le papier de riz est imprégné anti-humidité permettant un travail en continu et de précision pour des lignes fines et nettes</p> <p>Une gamme complète :</p> <p>Le papier de riz 7288 en acrylique</p> <p>Les papiers Washi de précision polyvalents : le 243 vert, le 244 jaune, le 206SA mauve et le 727 rouge</p> <p>Le papier couleur chamois de la gamme performance 8103 avec un très bonne performance sur la majorité des substrats</p> <p>Le papier pochoir 4433 Tesa, avec un pouvoir adhésif extra fort, convient particulièrement aux décorations fines et aux bandes étroites</p> 
--	--

<p>Les rubans papier de Haute Qualité</p> <p>Spécial surfaces très délicates et légèrement irrégulières</p>	<p>Adhésifs de masquage de très haute précision pour des bords de peinture précis et plats sur surfaces sensibles</p> <p>Protègent efficacement les revêtements muraux, les papiers peints et les surfaces laquées</p> <p>Retrait facile et sans trace</p> <p>Le papier 4333 permet un masquage sans risque d'arrachement y compris sur les surfaces les plus fragiles.</p> <p>Le papier 4334 de qualité supérieure s'applique sur des surfaces variées comme le verre, l'aluminium, le PVC et le bois.</p> <p>Convient particulièrement quand des bords nets et précis sont exigés.</p> 
---	---

Les films de protection avec adhésifs

Idéal pour couvrir des grandes surfaces et protéger les pièces et meubles

Films en LDPE (polyéthylène basse densité) et HDPE matière souple et lisse donc plus résistants aux déchirures

Se déroulent très facilement

Se décollent sans laisser de trace

Peuvent être posés par une personne seule

Assurent la protection des murs, portes, vitres et plinthes contre les projections de peinture

Plusieurs références pour l'intérieur et l'extérieur, en standard, avec gaffer, en papier washi et sans adhésif avec un traitement statique

La gamme Easy Cover, produit intelligent 2 en 1, très rapide d'utilisation, garantit des bords peints lisses sur des surfaces lisses et légèrement structurées.



Le film PEHD Maskopri, chargé en propriétés électrostatiques, permet d'adhérer sur toute la surface.



Possibilité de kraft adhésif particulièrement adapté pour couvrir des zones comme les appuis de fenêtres, les radiateurs, les rampes d'escaliers, poignées de portes...



<p>Les rubans adhésifs de Haute Qualité</p> <p>Spécialement développés pour la protection de surfaces transparentes, en particulier pour la protection du verre</p>	<p>Le simple face enlevable de protection temporaire 50550</p> <p>Très transparent, quasiment invisible</p> <p>Très bonne protection contre les rayures</p> <p>Pas de réduction de visibilité au travers du film</p> <p>Mise en œuvre aisée, précise et rapide</p> 
---	---

<p>Bâche antidérapante</p> <p>Bâche de protection non-tissée antidérapante et imperméable</p>	<p>La partie inférieure est composée d'un feutre antidérapant : pas besoin d'utiliser du ruban adhésif pour le fixer et pas de transfert de colle sur le sol</p> <p>Sécurisant pour les escaliers</p>   <p>La version standard blanc 8333 idéal en cas de renversement de produits et la version respirante 8334 avec un film bleu en surface, spécifiquement adaptée aux parquets et sols fragiles</p> 
---	--

PROTECTION DES SURFACES EXTÉRIEURES

<p>Des rubans toilés professionnels à haute performance</p> <p>Conçus pour protéger les façades</p>	<p>Rubans toilés tout usage pour les travaux difficiles des peintres ou façadiers avec un pouvoir d'adhésion immédiat extrême</p> <p>Bonne fixation sur les surfaces poussiéreuses ou humides</p> <p>Idéal pour les applications de masquage, de protection, de fixation et de maintien des bâches</p> <p>La toile d'usage économique 8220 disponible en orange</p> <p>La toile version PRO 6185 orange, pouvoir d'adhésion immédiat, Anti-UV et enlèvement sans trace 4 jours, température d'application +5 à +45°C</p> <p>La toile solide 4662, noir ou gris, pouvoir adhésif excellent même sur des surfaces rugueuses et poussiéreuses comme les briques et le bois</p> <p>La toile 3160, disponible en noir, blanc ou gris, très forte adhésion, particulièrement adaptée à la fixation des protections au mur lors des travaux de chapes liquides</p> <p>La toile extrudée 55 mesh 8272 coloris Bleu clair résistant aux UV et facilement déchirable</p> 
---	--

<p>Le PVC Orange Simple face</p> <p>L'adhésif universel dans le bâtiment</p>	<p>Usage général dans le bâtiment, les travaux publics..</p> <p>Très résistant, élastique et souple, facile à déchirer étanche à l'eau et d'une tenue aux U.V.</p> <p>Ce ruban adhésif est recommandé pour tous les travaux en extérieur.</p> <p>Pour le raccord de film polyéthylène de bâtiment et la protection de surface</p> <p>Le simple face en PVC 8305 ou 29 pour un usage général en extérieur, très résistant, élastique et souple</p> <p>Le PVC plastifié 6095 Barnier pour des opérations de masquage en peinture ou crépissage de façade, adhère sur tous supports même poussiéreux ou humides.</p> 
--	--

<p>Le PVC Vert Simple face</p> <p>Protège aussi l'environnement</p>	<p>Le PVC multi-usages 6098 Barriér qui respecte l'environnement Ne contient ni substances halogénées, ni métaux lourds Ruban adhésif à tout faire : pour chantiers extérieurs et intérieurs, gros œuvre, second œuvre et finitions Adhère sur tous supports même poussiéreux ou humides Garde sa souplesse même à basse température l'hiver Haute conformabilité du film spécial, permet de réaliser des protections en courbe et d'épouser les reliefs des supports</p> 
---	--

<p>Les toiles spécifiques pour le sablage</p>	<p>Des toiles adhésives brillantes, très résistantes et étanches, spécifiquement adaptées aux applications de masquage ou d'épargne afin de protéger les matériaux lors des opérations de sablage et nettoyage haute pression</p> <p>Très forte épaisseur et très bonne résistance mécanique Produit souple et conformable Bonne résistance à l'humidité La toile 8244 bleu turquoise, les toiles 8261 disponible en noir, blanc ou gris et une gamme de couleurs très variée, jusqu'à 16 coloris, pour la toile 8269</p> 
---	--


<p>Les films de protection de surface extérieur</p>	<p>Le film Baticache est idéal pour la protection des surfaces rugueuses et dures comme le béton, le ciment, les briques. Idéal pour masquer les façades contre les projections de peintures</p>
---	--

<p>Les films de protection pour les surfaces de valeur, notamment les fenêtres</p>	<p>La conception particulière du ruban 4848 Tesa, support film strié très solide, permet un démasquage sans difficultés et sans laisser de résidus même après des applications en extérieur jusqu'à plusieurs semaines.</p> <p>Facilement déchirable à la main Protège efficacement les surfaces de valeur et délicates de la poussière et de tout autre dommage pendant les travaux de peinture et de plâtrage Support transparent évite un effet « chambre noire » lorsqu'il est appliqué sur des fenêtres</p> 
--	---

<p>Le papier de masquage bleu extérieur résistant aux UV adapté aux peintures en extérieur</p>	<p>Destiné aux protections de longue durée S'enlève facilement sans se déchirer même recouvert d'une peinture épaisse Conforme, permet les applications de revêtement hydrofuge Le papier de masquage bleu 9129 permet une tenue aux UV et un retrait sans dépôt de masse</p> 
---	---


<p>L'adhésif de masquage Multi-usages</p>	<p>Très facile d'utilisation, se découpe à la main de manière perpendiculaire et nette Ne laisse pas de trace Résiste aux intempéries Très bonne résistance aux UV</p> <p>Le toilé vert 622 polyéthylène Le PVC couleur blanche 8302</p> 
---	---

FIXATION-ASSEMBLAGE

<p>Les rubans pour fixer les bâches</p>	<p>Le ruban double face transfert épais 485 couleur ambre Excellent pouvoir de collage Etanchéité à l'eau Application propre et facile</p> <div style="text-align: center;">  </div>
---	---

<p>Les rubans Double Face pour pose de revêtements de sol permanents</p> <p>Pour des applications classiques</p>	<p>Pose de moquette et objets légers Destinés à des applications courantes ne nécessitant pas de contraintes techniques.</p> <p>Le double face toilé 8690 particulièrement résistant à la déchirure, épouse bien les formes Le double face 8697 couvert de silicone approprié comme moyen auto-adhésif pour une variété de matériels comme métal, papier et bois (pas d'application carrelages) Le ruban 64620W faible coût pour des applications courantes, sans contrainte technique Le double face sur support grille 8443 sans solvant, solution idéale à tout contre-collage et assemblage de matériaux à surfaces structurées comme pour le collage de plinthes</p> <div style="text-align: center;">  </div>
--	---

<p>Les rubans Double Face spécialement développés pour la fixation temporaire de revêtements de sol</p>	<p>Rubans double face polyéthylène bleu translucide bi-orienté avec un protecteur papier kraft siliconé blanc Produit ne laissant aucune trace sur le sol après application</p> <p>L'Exhibition Tape jaune enlevable performant Le ruban 8731 bleu translucide bi-orienté avec un protecteur papier kraft siliconé blanc, parfaitement adapté à la fixation de moquettes</p> <div style="text-align: center;">  </div>
---	--

<p>Les rubans mousse de montage Double Face</p> <p>Conviennent aux applications les plus exigeantes</p>	<p>Adhésif double face permettant la fixation d'objets sur du verre et des matériaux transparents</p> <p>Les mousses 8480A blanche et 8484 noire parfaitement adaptés pour des montages permanents sur des surfaces rugueuses et irrégulières</p>  <p>La colle sèche 8443, solution idéale à tout contre-collage et assemblage de matériaux à surfaces structurées.</p> <p>Mousse double face polyuréthane à cellules ouvertes 3M Scotchmount évite les traces de moisissures et d'humidité à l'arrière des panneaux ou miroirs Plusieurs épaisseurs.</p> 
---	--

D'autres solutions adhésives peuvent vous être utiles comme **LES RUBANS D'ISOLATION ELECTRIQUE, LES RUBANS DE SECURITE ET MARQUAGE AU SOL, LES RUBANS D'EMBALLAGE, DES COLLES ET MASTIC MONO-COMPOSANTS ET PLEINS D'AUTRES POSSIBILITES ENCORE !**



ZAC du Couvernois
5, Avenue Bernard de Jussieu
77700 SERRIS
01.60.93.00.20
ventes@rubanor.com



ZAC de Gesvrine
16, Rue Arago
44240 LA CHAPELLE S/ERDRE
02.40.32.85.37
contact@ruban.bzh



PA des Moulins de la Lys
Rue Fleur de Lin
59116 HOUPLINES
03.20.87.93.88
rubanord@orange.fr



109, Impasse Thalès
Bat C – Porte C06
31620 BOULOC
05.62.79.12.13
contact@rdso.fr

NOTRE BOUTIQUE À PARIS
56, Boulevard de Reuilly
75012 PARIS
01.42.71.31.61
rnparis@rubanor.com