

NOS SOLUTIONS ADHÉSIVES POUR LES MÉTIERS DU SPECTACLE



- *Toute la gamme de GAFFERS en scène et en coulisses*
 - *Protection de sols et antidérapants*
 - *Assemblage*
 - *Réparation*
 - *Electricité, repérage et frettage de câbles*
 - *Balisage et marquage d'espace*
 - *Emballage et conditionnement*




Nous vous proposons également toute une gamme concernant la distanciation sociale vous permettant de répondre aux exigences sanitaires et enjeux de vos métiers.

Notre groupe est le spécialiste des rubans adhésifs dans le monde du spectacle.

Vous êtes sûrs d'y trouver le produit idéal !

EN SCENE ET EN COULISSES : LES GAFFERS



Les toiles simple face Gaffers



Des toiles laminées polyéthylène, de la version standard aux versions haut de gamme

Avec un nombre de mesh plus important, cette gamme de toile est plus résistante mais se découpe à la main très facilement

Produit souple et confortable

Bonne résistance à l'humidité

Ne laisse pas de trace de colle après usage

Très polyvalent

- L'Ultra-économique 8224

Disponible en blanc, noir ou gris en 50mm/100mm X 50 ML



- Les économiques

Le ruban toilé **AT171 Advance Tapes** sans solvant et sensible à la pression, facile à découper

Disponible en noir, gris et blanc en 50mm/100mm X 50 ML



Le ruban toilé polyéthylène **3160 Scapa** multi-usages, toile adhésive offrant de bonnes performances, aspect brillant

Disponible en noir, blanc et gris alu en 50mm/100mm X 50 ML



*Les toiles simple face
Gaffers*

- **Les standards**

Le tissu couché polyéthylène **3120 Scapa** de performance moyenne, résistant, étanche et imperméable, disponible en une large gamme de coloris et en plusieurs dimensions



Le ruban toilé **AT170 Advance Tapes** avec forte résistance mécanique sans solvant et sensible à la pression

Disponible en noir, gris et blanc en 50mm/100mm X 50 ML



La toile 8226 standard, 45 mesh, enduite d'une masse caoutchouc, couleurs noir, blanc et gris. Disponible en plusieurs dimensions

- **Haute qualité et performance**

La toile laminée brillante polyéthylène **haut de gamme 8261**, 80 mesh


En noir, blanc et gris, disponible en plusieurs dimensions et découpe en largeur sur demande



Le ruban toilé laminée polyéthylène **haut de gamme 8269**

Très forte épaisseur et très bonne résistance mécanique, produit souple et conformable
Disponible en noir, blanc, gris, beige, rouge, bleu très clair, bleu clair, bleu roi, jaune clair, jaune foncé, orange, rose, vert clair, vert foncé, olive et brun.

Plusieurs dimensions possibles et découpe de largeur spécifique à la demande



Le ruban toilé polyéthylène extrudé **AT175 Advance Tapes**, d'aspect brillant avec une masse adhésive blanche puissante

Facile à dérouler avec un pouvoir immédiat élevé

Disponible en noir, blanc et gris en 50 mm/100mm X 50 ML



Les Gaffers mats et ultra-mats

Afin d'atténuer la réflexion des lumières sur le ruban



Toile de finition mate et ultra-mate sans reflets
Très résistant
Facile à dérouler et à découper à la main
Conformable
Ecriture possible

- Les mats

Le ruban toilé mat imperméable **AT159 Advance Tapes** d'aspect satiné existe en 7 couleurs de différents formats. Epaisseur 0,28 mm




Le Gaffer mat **8233 haut de gamme**, 80 mesh son aspect de surface réduit considérablement les reflets de lumière
Couleurs noir, blanc et gris



Le ruban toilé mat **AT160 Advance Tapes**, de qualité supérieure, très robuste avec une finition imperméable.
6 couleurs disponibles en différents formats. Epaisseur 0,33 mm.



Le ruban en toile premium recouvert d'acrylique **4651 TESA**, toile très solide pour toutes les applications. Disponible en plusieurs coloris et format



Les Gaffers mats et ultra-mats

L'adhésif toilé enduit polyéthylène **53949 TESA**, composé d'un support tissé PET 80 mesh, solution idéale pour toute une série d'applications où une surface non réfléchissante est primordiale
Disponible en noir mat, blanc mat et argent mat



- **Les ultra-mats**

Le ruban Gaffer ultra-mat **AT200 Advance**, conçu pour se décoller proprement des câbles et de la plupart des surfaces

Ne laisse aucun résidu

Disponible en blanc, noir, gris et rouge en 50 mm/25, 50 ou 100 ML



Le ruban adhésif toilé simple face **ultra-mat 8245** non réflecteur de lumière
Noir, gris ou blanc en différents formats



Les Gaffers fluo

Particulièrement recommandés pour les évènements utilisant de la lumière noire

Toile **3170** Simple Face en PVC d'usage professionnel, à fort pouvoir adhésif immédiat et un bon pouvoir collant

Très forte épaisseur et très bonne résistance mécanique
Produit souple et conformable
Bonne résistance aux ultraviolets permettant un retrait sans dépôts
Découpe à la main dans les deux sens
Peut être imprimé et inscriptible

5 couleurs fluo : rose, vert, orange, bleu et jaune, disponibles en différents formats



Les gaffers spéciaux

Toiles laminées polyéthylène de différentes couleurs
Gaffer rouge/blanc et noir/jaune, gaffer camouflage et gaffer transparent.

Le Gaffer de cinéma 8262



La toile laminée **8263 imprimée motif camouflage mat**, 80 mesh, enduit d'une masse caoutchouc naturel.

Très forte épaisseur et très bonne résistance mécanique, produit souple et conformable
Son aspect de surface réduit considérablement les lumières



L'adhésif **4665 TESA** de qualité supérieure est un ruban en toile **transparent** destiné aux applications extérieures. Il est composé d'un film anti-UV en polyéthylène de 95 µm et d'un support tissé en PET/coton 30 mesh recouvert d'un adhésif en caoutchouc synthétique.



*Le Gaffer
incrustation*

Le Gaffer 8265 dit Chromakey

Permet de masquer les câbles et autres objets se trouvant dans le champ de vision de la caméra lors de la prise de vue sur fonds bleu ou vert
Disponible en 50 mm X 25 ou 50 ML



*Les vinyles
fluorescents*

Particulièrement efficaces
lorsque la luminosité est
faible

Films PVC coulés fluorescents simple face

Restituent la lumière et brillent pour une visibilité maximale par mauvaise visibilité, au crépuscule ou à l'aube
Conçus pour toute application nécessitant un fort impact visuel

La gamme **6510**, disponible en différents formats et couleurs : jaune, orange, rose, rouge et vert



*Les Gaffers
phosphorescents*

Le gaffer haut de gamme **phosphorescent P661** brille dans l'obscurité !
Excellente conformabilité, les applications pour la sécurité de scène sont nombreuses, y compris le marquage des escaliers, des sorties...
Lumineux dans l'obscurité, il restitue une lueur après avoir été exposé à la lumière

*Les toiles
fibranne*

Simple face toilé très résistant
Peut être utilisé pour l'emballage, la mise en liasse, la couverture, la protection, l'inscription et la fermeture.

La Toile fibranne 8200 écru et la 8201 en noir, vert, rouge, jaune, gris, bleu



La toile fibranne universelle 4541 TESA, très résistante à la rupture avec une masse adhésive en caoutchouc naturel de haute qualité
Recommandée pour la fermeture de boîtes de film, de cartons lourds et de boîtes métalliques
Disponible en noir, blanc, écru, gris ou rouge



Le ruban 3370 SCAPA de tissu de rayon non couché avec un adhésif sensible à la pression, conçu pour envelopper les câbles et les faisceaux de câbles
Disponible en écru ou noir



Le ruban Opéra A123 Advance de très haute qualité est entièrement biodégradable avec un pouvoir adhésif immédiat élevé



Les papiers de masquage

Rubans de papier crêpé conçus pour une grande variété d'applications de masquage
Collage rapide et adhérence élevés avec une température optimum de 120°C
Bonne résistance aux UV

La papier crêpé saturé 8102 de couleur chamois pour un usage général
Résistance à la chaleur de 80°C en continu et de 100°C pendant 1 heure
Enlèvement sans résidu, plusieurs choix d'épaisseur



Le ruban de papier **noir opaque de finition mate Permacel 743** assure le masquage sans lumière

Spécialement conçu pour des photographies de qualité, des travaux de reproduction, positionnement des négatifs pour l'impression par contact, caméra d'étanchéité, supports de film contre les fuites de lumière.



Le ruban **4333 Tesa** est constitué d'un support papier extra fin et solide avec une masse adhésive acrylique spéciale, qui permet un masquage sans risque d'arrachement y compris sur les surfaces les plus fragiles



Haute tenue avec les **Papiers de Riz**

Imprégné anti-humidité et incinérable sans pollution

Grande gamme d'applications de masquage, spécialement pour les applications où la résistance aux UV et l'enlèvement propre sont demandés avec une température optimum de 120°C.

Papier Washi de précision polyvalent : le papier 243 vert, le papier 244 jaune, le papier 206SA mauve.



Les papiers de masquage

Les rubans **papier kraft 724** avec couleurs accrocheuses : orange, rouge, blanc, noir, bleu, vert et jaune

Enlèvement sans dépôt de masse adhésive sur la majorité des supports, découpe facile à la main, déroulage facile et PH neutre pour ne pas abîmer les surfaces sur lequel il est collé
Idéal pour la fermeture de caisses, les applications de codage, le marquage de console de son et lumières...



PROTECTION DES SOLS ET ANTI-DÉRAPANT

Les rubans antidérapants

Pour la signalisation des zones que vous souhaitez sécuriser

La Gamme NOGLIS pour des surfaces antidérapantes

Composé d'un fin support en alumine, il permet d'être appliqué sur différents supports : bois, béton, carrelage, l'acier, l'aluminium, le plastique, ainsi que sur des surfaces humides comme les bords de piscine, baignoires, douches...

Excellent niveau d'adhérence et résistant à l'eau

Plusieurs coloris (dont un phosphorescent) et plusieurs formats possibles à partir de 25mm jusqu'à 1168 mm

Dimension standard 50mm X 18M



*Protection des
sols et moquettes*

La gamme PROTECSOL

Des feutres laminées pour protéger les sol
Film composé de deux couches : un côté fibré composé de 100% de fibres recyclés
synthétiques et absorbantes et un côté film composé d'un film PE contrecollé antidérapant
et imperméable

Version **standard blanc 8333** est idéal pour protéger les sols en cas de chutes d'outils, de
renversement de produits et la **version respirante 8334** avec un film bleu en surface



Les films de protection de surface **9310** et **9320** se composent d'un film spécial polyéthylène
recouvert d'un adhésif à base d'acrylique sensible à la pression
Adaptés pour protéger les surfaces à faible brillance telles que les plastiques et stratifiés
rugueux.

Le ruban polyéthylène de protection noir **2110**, parfaitement adapté pour la protection de
surface lisse, pièces en verre.

Le ruban **Slipguard 4222** est un concept unique de protection de surface qui protège les
planchers et autre matériaux grâce à un polyéthylène spécial antidérapant, combiné à un
adhésif à base d'acrylique à forte adhérence.

Il réduit le risque de tomber ou de glisser sur des surfaces humides



ASSEMBLAGE


Raccord de tapis de danse

Des rubans adhésifs pour assembler les lés de tapis de danse
Des PVC Eco, des toiles en fibranne et des rubans vinyles transparents
Couleurs noir, gris, blanc, différents coloris, translucide ou transparent

L'économique le ruban PVC simple face **AT5 Advance** en noir, blanc et gris argenté, aspect satiné



La version **AT7 Advance**, ruban PVC disponible en 12 couleurs



Le ruban PVC **translucide AT27 Advance** avec sa surface translucide anti-reflet



Le ruban PVC couleur **AT208 Advance**, spécialement conçu pour être utilisé sur des tapis de danse et idéal pour les scènes en extérieur



Le ruban vinyle **764 3M transparent, jaune ou orange**, multi-usages pour un marquage et une protection provisoires des pièces
Très résistant aux rayures, à l'usure et aux influences climatiques



Le ruban toilé fibranne noire **Opéra AT123 Advance** entièrement biodégradable, avec un pouvoir adhésif immédiat élevé



*Rubans pour
les projecteurs*

*Rubans
aluminium et
haute
température*

Rubans simple face aluminium enduits d'une masse adhésive solvant avec intercalaire siliconé
Plus les rubans aluminium sont épais, plus ils sont rigides et moins ils se déforment à la chaleur.

Le ruban simple face **8718 aluminium** 40 microns brillant



Les rubans **425 et 427 3M à haute température** : le 425 constitué d'un support aluminium extra-doux et d'un adhésif transparent, le 427 possède un protecteur permettant un déroulement plus facile



Le ruban double face **aluminium 330** sans intercalaire

Rubans aluminium **AT205 Advance** sur protecteur avec finition mate noire non réfléchissante, le simple face **AL87 noir** et le **AL88 noir mat**.

L'aluminium noir mat ne reflète pas la lumière. Il permet d'éviter des reflets gênants pour le public



Systeme de montage et demontage

Les gammes de rubans auto-agrippant et les Dual Lock

Pour l'assemblage amovible de differents materiaux

Differentes gammes d'auto-agrippant
La boucle (femelle) et le crochet (male) sont sur des rouleaux separes.
Adaptes au collage sur toutes surfaces lisses.
Les Velcro blanc ou noir VE18-VE 14 en boucles ou en crochets

Les dos a dos boucle/crochet s'agrippent sur eux-memes, permet de sangler, maintenir ou transporter
Le Dual Lock ouvrable et referable sur lui-meme a picots plastiques, est une excellente methode d'assemblage amovible
SJ3550-3540-3560


Les rubans magnetique simple face lamine sur un non tisse dans sa version standard (459) et sur un PET double face haute performance dans sa version premium (459PR).



Les speciaux

La pate americaine se roule dans la main comme une pate a modeler.
Elle s'adapte a toutes les surfaces et compense les defauts de planete

Pate americaine blanche et noire Tersostat
Non graissante, enlevement facile
Toutes surfaces, ideale en exterieur



La **Butyle 485**, pate collante transparente en bande au tres fort pouvoir adhesif et efficace sur surfaces rugueuses



Des doubles faces pour la fixation de tous supports

- **Les rubans double face enlevables**

L'**Exhibition Tape** jaune translucide bi-orienté avec un protecteur papier kraft siliconé blanc, spécialement développé pour la fixation de moquettes pour les stands et les exhibitions.



Le double face polyéthylène **bleu translucide 8731**, bi-orienté, avec un protecteur papier kraft siliconé blanc
Se découpe à la main, spécialement développé pour la fixation de moquette dans les stands

Le ruban double face toilé **1901**, enlevable sans résidu sur support toilé calandré
Utilisation dans la fixation sur sols et surfaces fragiles avec un bon niveau d'adhésion immédiat

Les **pastilles adhésives 1000R**, rondes et transparentes, amovibles et pré-découpées pour une rapide d'application. Collage renforcé, bon pouvoir de maintien vertical et fixation invisible.



- **Les double face polypropylène permanents**

Le double face **transparent 4965 Tesa**, hautes performances, résistant à la température élevée



La double bande **8697** est constituée en transporteur de film polypropylène feuilleté de deux côtés avec un adhésif de caoutchouc

*Des doubles
faces
pour la
fixation de
tous supports*

Bande de tapis standard, aussi approprié comme un moyen auto-adhésif pour une grande variété de matériels, à l'exception des carrelages artificiels ou marbre
Excellente stabilité pour la référence **8050**, peut être utilisée pour le collage d'une large variété de surfaces en collage vertical.



Le double face polypropylène transparent **8691** utilisé pour l'adhésivage de différents matériaux

Acrylique avec un bon tack et une bonne cohésion

- **Les double face toilés permanents**

Le double face toilé **économique 4825** à base de caoutchouc synthétique transparente ou blanc

Parfaitement adapté à la pose de revêtement de sols souples type moquette, pvc, lino, fibres naturelles

Remplace la colle liquide qui présente de nombreux avantages

Le double face toilé **8690** pour les stands et les expositions

Constitué d'un support en tissu en fibranne recouvert sur ses deux faces d'un adhésif à base de caoutchouc

Particulièrement résistant à la déchirure, épouse bien les formes du support



Le double face toilé **GDA730**, de part sa forte épaisseur de colle, est idéal pour la fixation de revêtements de sols sur des surfaces irrégulières.



Les collages par mousse


Les Mousse adhésives double face polyéthylène
Spécialement développé pour obtenir une excellente adhésion et un tack élevé sur tous les matériaux difficiles
Son support mousse de faible épaisseur lui apporte la conformabilité nécessaire à une fixation performante

La mousse double face sur support mousse polyéthylène **8480A d'épaisseur 1 mm et la version 8481 de 1,6 mm**

Grande aptitude à adhérer sur les supports non dégraissés, particulièrement performant sur une grande majorité de caoutchoucs



La mousse noire double face **8489** haute adhésion d'épaisseur 0,8mm, adaptée pour l'assemblage et le montage



Les rubans VHB™ (Very High Bond) 3M à hautes performances 5925, 5952 et 4910

Double face transparente enduite d'un adhésif acrylique haute performance
Particulièrement adapté à l'assemblage de matériaux divers



Les rubans GPH (General Purpose High Temperature) 060 GF-110GF et 160 GF

Résistants haute température et multisupports

Les colles et frein filets

Différentes variétés de colles : colle arts graphiques, colle définitive, contact néoprène...

La colle **3M 75** aérosol repositionnable, idéal pour tous travaux de composition temporaires
Pulvérisation en particules

La colle **3M 77** aérosol multi-usages pour un collage robuste de nombreux matériaux et notamment le collage de films décoratifs, de feuilles et de tissus fins

La colle **Photo Mount™ 7024 3M** fournit une adhésion permanente pour le montage de photographies, de cartes et de dessins. Contenance de 400 ml.



Cyberbond 1008 Liquide et 2999 en gel

Les colles **CYANO Loctite 401** permet l'assemblage de matériaux difficiles avec un collage rapide

La référence **Loctite 454** en gel instantané, adapté aux matériaux poreux tels que le bois, papier, cuir et tissu

idéal pour une utilisation sur surfaces verticales et sous les surfaces horizontales.



La résine Epoxy 3430 polymère liquide thermodurcissable constitué de deux composants, à mélanger pour obtenir une solution dure et solide.

La **Cyano HY4070**, colle gel bi-composant cyanoacrylate/acrylique, à **fixation** ultra-rapide

La **Loctite 3090**, adhésif bi-composant en gel à prise rapide avec d'excellentes performances d'adhésion



<p><i>Les rubans de décoration</i></p>	<p>Rubans acryliques de film polyester métallisé argent ou or Fin et très résistant Grande résistance à l'humidité Résistant aux produits chimiques et aux solvants Pas de décoloration dans le temps</p> <p>Les rubans polyester 850 3M, 1695 Scapa ou la gamme 6000, très fins, peuvent être détectés par cellule photoélectrique, nécessaire dans les raccords de bobine.</p> 
--	---

RÉPARATION

<p><i>Les raccords de gélamines</i></p>	<p>Les rubans adhésifs transparents P910 et 8705 à hautes température pour gélatine</p> 
<p><i>Les rubans mousse pour collage temporaire</i></p>	<p>Mousse acrylique à cellules fermées Double face transparent destiné aux applications qui nécessitent à la fois un bon pouvoir de maintien et un enlèvement propre Power Strip 7028, le Scotchmount 4658, la version 1387 enlevable de 0,64 mm et le8594</p> 

<p><i>Les rubans auto-amalgamants</i></p>	<p>Le ruban isolant auto-amalgamant en EPR (Ethylène Propylène Rubber) 2517 Scapa Toutes applications de reconstitution des isolants pour accessoires de câbles jusqu'à 69Kv Epaisseur 0.75mm</p> 
---	---

ÉLECTRICITÉ, REPÉRAGE ET FRETAGE DE CABLES

Rubans adhésifs d'électricien

Des rubans sans plomb enduit d'une masse adhésive en résine de caoutchouc à base de solvant.
Facile à dérouler, flexible, imperméable, retardeur de flamme et résistant aux UV et à l'abrasion

Le ruban PVC souple simple face **8308**, sans plomb auto-extinguible enduit d'une masse adhésive caoutchouc agressive, spécialement conçu pour les applications d'isolation électrique

Le ruban PVC **AT7 Advance** signalisation par couleur et isolation du câblage électrique
Idéal pour le marquage des tables de mixage
Large gamme de couleurs, de largeurs et de longueurs



Le ruban vinyle **Scotch 33+** hautes performances, épaisseur de 0.18 mm garantit une excellente souplesse



Tunnel Tape pour le passage de câbles

Le Tunnel Tape permet de faire des passage des câbles.
Seules les bordures du ruban sont adhésives, ce qui permet de ne pas laisser de colle sur les câbles qui passent au milieu.

8150 blanc-noir, gris
8150 noir/jaune

100/150/200 mm X 25M



BALISAGE ET MARQUAGE D'ESPACE

Bandes de signalisation

La Gamme RUBALISE pour délimiter les zones et faciliter les passages

MTMA

en 50mm x 100ML

en 50mm x 500ML

en 75ml x 500ML

rouge/blanche

noire/jaune



Rubans non adhésifs délimitant les zones et facilitant le passage


Possibilité de personnaliser le ruban

Les plaques de signalisation pour les Flight Case
Les étiquettes

Etiquette auto-adhésive blanche, laminée avec feuille de surface protectrice claire

Personnalisable

Ecriture au marqueur, s'efface très facilement avec un chiffon



Marquage au sol

*Notre gamme
Distanciation
sociale*

PVC de marquage au sol **AT7 et AT8 Advance**

Collage intérieur et extérieur

Plusieurs coloris : rouge, bleu, vert, jaune, blanc, noir

Bi-coloris : jaune/noir – rouge/blanc et vert/blanc

50mm x 33 ML

Toile économique 963 pour les grandes longueurs, les balisages d'urgence



Nouveau produit de signalisation pour faire respecter les règles de distanciation sociale. Adhésif double face haute performance vendu par carton de 6 pièces
Rouge, jaune ou bleu



D'autres produits sont disponibles : [consultez notre brochure Distanciation Sociale sur www.rubanor.com](http://www.rubanor.com)



EMBALLAGE-CONDITIONNEMENT

Venez découvrir notre gamme Emballage et Conditionnement sur www.rubanor.com

<p><i>Les rubans d'emballage</i></p>	<p>Afin de fermer et identifier vos caisses, nous vous proposons une large gamme de rubans adhésifs d'emballage en polypropylène à fermeture silencieux, en PVC, en kraft, adaptés au développement durable. Des adhésifs de cerclage et des rubans armés pour le renforcement de carton et le banderolage de produits.</p> 
--------------------------------------	--

<p><i>Les films étirables</i></p>	<p>Très résistant à la déchirure Très bonne élasticité pour un maintien parfait des produits Excellente étirabilité pour une consommation réduite</p> <p>En standard jusqu'à 120% d'étirement Performance 220% Ultra-performance 300% Gamme BM20 transparent, BM23 noir et MB10 bullpack</p> 
-----------------------------------	---

<p><i>Des adhésifs imprimés</i></p>	<p>Des rubans imprimés adaptés pour la fermeture des caisses cartons</p> <p>Les impressions standards : Fragile, Bande de Garantie...</p> <p>Les impressions personnalisées à votre marque sur divers supports PVC, polypropylène et papier, et jusqu'à 6 couleurs.</p> <p>Sur devis</p> 
-------------------------------------	---

*Des dévidoirs à
poignée avec
frein*

Spécialement adaptés pour les rubans d'emballage
Frein pour contrôler le déroulement
Versions pour rubans de 50 mm et 75 mm de large le H11F50, le T30F50 ou T30F75
Nous consulter.



**Notre atelier permet de répondre à toutes vos demandes spécifiques de découpe.
N'hésitez pas à nous contacter !**




RUBANS
DE NORMANDIE

ZAC du Couvernois
5, Avenue Bernard de Jussieu
77700 SERRIS
01.60.93.00.20
ventes@rubanor.com


RUBANS
DE BRETAGNE

ZAC de Gesvrine
16, Rue Arago
44240 LA CHAPELLE S/ERDRE
02.40.32.85.37
contact@ruban.bzh


RUBANORD
RUBAN ADHÉSIF TECHNIQUE

PA des Moulins de la Lys
Rue Fleur de Lin
59116 HOUPLINES
03.20.87.93.88
rubanord@orange.fr


RUBANS
DU SUD OUEST

109, Impasse Thalès
Bat C – Porte C06
31620 BOULOC
05.62.79.12.13
contact@rdso.fr

NOTRE BOUTIQUE À PARIS
56, Boulevard de Reuilly
75012 PARIS
01.42.71.31.61
rnparis@rubanor.com

www.rubanor.com